SOLUTIONS DE CARACTÉRISATION ET D'IMPRESSION

# EFI Color Profiler Suite

## Des couleurs éclatantes d'une étonnante précision

# Optez pour une solution intégrée, associant précision et haute qualité de couleurs

Fiery® Color Profiler Suite (CPS) vous procure une longueur d'avance sur vos concurrents en vous aidant à produire une haute qualité de couleurs dans les délais les plus serrés. Ses outils vous procurent un contrôle total sur la qualité des couleurs à chaque étape du flux d'impression. Cette suite logicielle complète étend les capacités des imprimantes Fiery-driven® en les dotant d'outils à la pointe de la gestion des couleurs. De quoi vous donner l'assurance d'obtenir en permanence des couleurs précises, cohérentes et fiables.

## Principaux avantages du logiciel Color Profiler Suite

**Qualité de couleurs exceptionnelle**

- Une qualité de couleurs optimale à chaque étape du flux de production.
- Une reproduction fidèle des tons directs et des couleurs personnalisées permettant de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.
- Des clients conquis par la précision des résultats obtenus en épreuvage et en impression.
- L'extension des capacités couleurs des imprimantes pilotées par contrôleur Fiery.

**Hausse de la productivité**

- Une gestion des couleurs simplifiée par des outils intégrés.
- Une réduction des délais, de la gâche et des erreurs (autrement dit, un allègement des frais généraux), grâce à l'intégration de la prise en charge des couleurs à vos flux de production existants.
- Des résultats précis obtenus plus rapidement avec une gestion automatisée de la couleur.
- Un flux de production couleurs entièrement intégré grâce à une communication transparente avec les imprimantes pilotées par contrôleur Fiery.
- Accès direct pour les utilisateurs Fiery à tous les outils permettant de diagnostiquer les problèmes, comparer les gammes chromatiques, et créer et modifier les profils colorimétriques, sans avoir à quitter l'interface de la Fiery Command WorkStation*.

**Excellent retour sur investissement**

- Une diminution des travaux à reprendre ou à réimprimer.
- Une prise en main rapide favorisée par des outils automatisés et des assistants pour les différentes opérations.
- Une exploitation maximale des périphériques de sortie offrant des capacités de gestion des profils colorimétriques, ce qui vous offre la possibilité de fractionner les travaux et d'en réaliser des épreuves.
- L'accès à de nouvelles opportunités commerciales grâce à une qualité de couleurs exceptionnelle et conforme aux normes sectorielles.

* Pris en charge sur la Fiery Command WorkStation v5.3 et les versions ultérieures.

## Modules du logiciel Color Profiler Suite

Le logiciel Color Profiler Suite comprend une palette complète d'outils qui vous offrent les avantages suivants :

| Module | Description | Avantages |
|---|---|---|
| **Printer Profiler** | • Automatisation du processus d'épreuvage et création de profils ICC personnalisés pour vos imprimantes<br>• Précision et uniformité maximales sur toutes les productions couleurs réalisées avec vos périphériques de sortie | • Gain de temps du fait de résultats plus fiables sur vos imprimantes<br>• Augmentation de la productivité grâce à des outils simples et automatisés |
| **Monitor Profiler** | • Représentation fidèle à l'écran de la sortie couleur finale<br>• Création et calibrage de profils ICC pour écrans cathodiques, LCD et d'ordinateurs portables ; mise en correspondance de plusieurs moniteurs avec un moniteur de référence et production d'épreuves écran précises | • Réduction des coûts d'impression grâce à une élimination de la gâche<br>• Préparation plus rapide des travaux<br>• Gain de temps avec l'obtention d'épreuves fidèles |
| **Device Linker** | • Production de profils ICC entièrement compatibles et établissement de connexions directes entre la source et la destination pour une couleur uniforme dans un environnement contrôlé<br>• Table d'analyse automatisée iO pour la caractérisation d'après les gammes de contrôle jusqu'à la IT8.7/4 à 1 617 plages.<br>• Possibilité d'ouvrir des profils de liaison itératifs créés précédemment pour actualiser la liaison avec le périphérique dans le temps | • Optimisation de la productivité et résultats uniformes sur vos différentes imprimantes<br>• Diminution de la gâche, des pertes de temps et du manque à gagner<br>• Hausse de la satisfaction client grâce à une qualité de couleurs exceptionnelle |
| **Profile Editor** | • Modification automatique de profils<br>• Changements globaux au niveau de la couleur (tons chair, rappels de couleurs, balance des gris, nœuds, points blancs...) sur tous les travaux associés à un périphérique de sortie | • Satisfaction des demandes les plus exigeantes en matière de couleurs grâce à la possibilité d'affiner des profils en temps réel<br>• Gain de temps et d'argent<br>• Bénéfices accrus par une réaffectation des opérateurs qui peuvent être libérés pour d'autres tâches |
| **Profile Inspector** | • Comparaison des profils d'entrée et de sortie des périphériques et identification des couleurs non prises en charge par l'imprimante pour un rendu couleur prévisible<br>• Prévisualisation du profil qui permet de déceler les éventuels problèmes de mesure et d'éviter les erreurs dans le profil créé | • Hausse de la productivité<br>• Réduction de la gâche et des erreurs |
| **Color Verifier** | • Mesure et comparaison des valeurs colorimétriques dans les épreuves/impressions par rapport à une référence interne ou à une norme sectorielle<br>• Méthode assurant un rendu identique sur un même périphérique du début à la fin de la journée, mais aussi un résultat uniforme sur différents périphériques distants | • Garantie d'un contrôle-qualité efficace<br>• Réduction des délais de validation<br>• Possibilité d'exploiter des sites locaux et distants pour davantage de flexibilité |

| Color Profiler Suite – Outils matériels | |
|---|---|
| **ES-1000** | Ce spectrophotomètre portable vous assure des couleurs toujours prévisibles. Il vous suffit de placer l'appareil dans son socle et d'attendre les résultats des mesures effectuées sur les plages de couleurs. Vous pouvez également réaliser un étalonnage rapide et précis en raccordant l'instrument à un contrôleur Fiery par un câble USB. |
| **Table d'analyse iO d'X-rite** | La table d'analyse proposée en option permet une analyse simple et aisée de toutes les plages de couleurs. L'ES-1000 se monte sur le bras robotisé automatique de la table. Ce système réduit le temps consacré à l'étalonnage et à la création de profils de périphériques en améliorant la précision et l'efficacité. |

SOLUTIONS DE CARACTÉRISATION ET D'IMPRESSION

# EFI Color Profiler Suite

## Configurations de produits pour le logiciel Color Profiler Suite

Pour obtenir de plus amples informations sur EFI Color Profiler Suite, rendez-vous sur le site www.efi.com

La gamme de solutions intégrées d'EFI accroît votre productivité et améliore vos résultats financiers. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.efi.com.

Chaque activité présentant ses propres exigences, Color Profiler Suite est disponible en trois configurations afin de répondre à vos besoins présents et futurs.

| Configuration produit | Type d'utilisateur |
|---|---|
| **Fiery Color Profiler Suite**<br>Comprend l'ES-1000, avec ou sans filtre passe-UV, et le logiciel CPS. | Tout utilisateur qui ne possède pas de logiciel/ d'équipement de création de profils ou qui en recherche un nouveau. |
| **Fiery Color Profiler Suite – Mise à niveau**<br>Comprend le logiciel de mise à niveau d'anciennes versions de CPS vers la version la plus récente. | Tout utilisateur d'une ancienne version logicielle. |
| **Fiery Color Profiler Suite – Logiciel uniquement**<br>Comprend la version complète du logiciel CPS. | Tout utilisateur qui possède déjà un ES-1000 et souhaite activer le logiciel. |
| **Table d'analyse automatisée i1 iO (option)** | Pour tout utilisateur désireux d'automatiser la routine de mesure des plages de couleurs. |

## Formations en ligne GRATUITES comprises

Vous pouvez devenir rapidement un spécialiste de la couleur et commencer à tirer parti des puissants outils de la Color Profiler Suite en suivant les deux formations en ligne interactives comprises dans le prix du produit.

- Introduction à la Fiery Color Profiler Suite, durée 60 minutes
- Flux couleurs avancés sur Fiery avec la Color Profiler Suite, durée 50 minutes

## Achetez Fiery Color Profiler Suite dès aujourd'hui !

Ne manquez pas cette nouvelle occasion de distancer la concurrence. Produisez des couleurs de grande qualité qui vous feront sortir du lot, vous et vos clients. Pour en savoir plus, téléchargez la version de démonstration du logiciel à la page http://www.efi.com/cpsdownload

Pour acquérir Fiery Color Profiler Suite, rendez-vous sur le site http://www.efi.com/how-to-buy.

EFI B.V
Boeing Avenue 201-207
1119 PD Schiphol-Rijk
The Netherlands

+31 [0]20 658 8000 tel
+31 [0]20 658 8001 fax

www.efi.com

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, UltraVu and VUTEk are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcafe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEk logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2011 Electronics For Imaging

U119.11.11_FR