

## EFI Color Profiler Suite

Levendige kleuren die  
ongelofelijk nauwkeurig zijn



# Kies de juiste geïntegreerde oplossing voor kleurkwaliteit met grote precisie

Met Fiery® Color Profiler Suite (CPS) hebt u een voorsprong op de concurrentie. Hiermee produceert u immers kleur van hoge kwaliteit en haalt u de strakke deadlines van uw klanten. De suite biedt geïntegreerde hulpmiddelen die u complete controle over de kleurkwaliteit bieden. En dit in elk stadium van de workflow. De uitgebreide suite breidt de mogelijkheden van Fiery-driven® printers uit met de meest geavanceerde hulpmiddelen voor kleurbeheer die er zijn. Dat zorgt ervoor dat u altijd accurate, consistente en betrouwbare kleuren produceert.



## Belangrijkste voordelen van Fiery Color Profiler Suite

### Produceert kleuren van hoge kwaliteit

- Biedt optimale kleurkwaliteit in elke fase van de workflow.
- Reproduceert aangepaste en steunkleuren zeer nauwkeurig en voldoet zo aan de wensen van uw meest veeleisende klanten.
- Verhoogt de tevredenheid van uw klanten met contractproof- en afdrukmogelijkheden die resultaten opleveren die exact overeenkomen met wat de ontwerper voor ogen had.
- Breidt de kleurmogelijkheden uit van Fiery-driven apparaten.

### Maximaliseert uw productiviteit

- Stroomlijnt kleurbeheertaken met geïntegreerde hulpmiddelen.
- Verlaagt uw overheadkosten door ondersteuning voor kleurbeheer te integreren in uw bestaande workflows. Zo voorkomt u vertragingen, verspilling en fouten.
- Stelt u in staat in minder tijd nauwkeurige resultaten te realiseren met geautomatiseerd kleurbeheer.
- Zorgt voor een volledig geïntegreerde kleurenworkflow via naadloze communicatie met Fiery-driven apparaten.
- Brengt alle hulpmiddelen binnen handbereik van Fiery-gebruikers om problemen met kleurprofielen te diagnosticeren, kleurengamma's te vergelijken, en kleurprofielen aan te maken en te bewerken zonder dat ze de gebruikersinterface\* van Fiery Command WorkStation hoeven te verlaten.

### Biedt een hoge return-on-investment

- Minimaliseert het risico op herdrukken of werk dat moet worden overgedaan.
- Is gebruiksvriendelijk dankzij de geautomatiseerde hulpmiddelen en wizardgestuurde workflows: u hebt de oplossing snel onder de knie.
- Maximaliseert de bezettingsgraad van uw uitvoerapparaten met profileringsmogelijkheden. Stelt u in staat taken op te splitsen en proefafdrucken te maken.
- Opent de deur naar nieuwe zakelijke perspectieven dankzij verbluffende kleuren.







\* Ondersteund in Fiery Command WorkStation 5.3 en hoger.





## Modules van Color Profiler Suite

Color Profiler Suite biedt een uitgebreid arsenaal aan hulpmiddelen met alle hieronder vermelde voordelen.

Module	Beschrijving	Voordelen
 <b>Printer Profiler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Automatiseert het profileringsproces en stelt u in staat aangepaste ICC-profielen voor uw printers aan te maken.</li><li>Produceert telkens weer de meest nauwkeurige en consistente kleuren op al uw uitvoerapparaten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bespaart tijd door de nauwkeurigheid van uw printers te verhogen.</li><li>Verhoogt uw productiviteit met eenvoudige geautomatiseerde hulpmiddelen.</li></ul>
 <b>Monitor Profiler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorgt dat de kleuren op uw monitor nauwkeurig overeenkomen met de kleuren van de uiteindelijke afdruk.</li><li>Maakt en kalibreert ICC-profielen voor CRT-monitoren, LCD-monitoren en laptopschermen. Biedt kleurafstemming tussen meerdere monitoren en een referentiemonitor en zorgt voor nauwkeurige afdrukvoorbeelden op een monitor (soft proofing).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verlaagt de afdrukkosten door verspilling te voorkomen.</li><li>Verkort de taakvoorbereidingstijd.</li><li>Bespaart tijd dankzij nauwkeurige proeven.</li></ul>
 <b>Device Linker</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Leverd consistente kleuren in een gecontroleerde omgeving via directe koppelingen tussen bron en doel, en produceert volledig compatibele ICC-profielen.</li><li>Ondersteunt de X-Rite i1iO-scantafel voor geautomatiseerde meting van sets met maximaal 1.617 kleurvlakken (IT8.7/4) om op geautomatiseerde wijze profielen aan te maken.</li><li>Stelt u in staat eerder aangemaakte Device Link-profielen bij te werken zodat ze accurate kleurafstemming bieden.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Optimaliseert uw productiviteit op al uw printers en garandeert kleurconsistentie tussen taken.</li><li>Vermindert verspilling, tijdverlies en omzetverlies.</li><li>Verhoogt de klanttevredenheid: stelt u in staat uw klanten een superieure kleurkwaliteit te bieden.</li></ul>
 <b>Profile Editor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stelt u in staat profielen automatisch te bewerken.</li><li>Maakt globale kleuraanpassingen mogelijk voor alle gerelateerde taken op een uitvoerapparaat: denk hierbij niet alleen aan wijzigingen op het gebied van huidskleuren, geheugenkleuren, grijsbalans en het witpunt voor media maar ook aan het gebruik van de Node Edit-functie om neutrale tonen te verbeteren en heel specifieke kleuren te bewerken.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voldoet aan de hoogste kleurvereisten doordat profielen in realtime kunnen worden aangepast.</li><li>Bespaart tijd en geld.</li><li>Maakt tijd vrij die uw operators kunnen gebruiken voor andere taken die uw winst verhogen.</li></ul>
 <b>Profile Inspector</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Voorspelt de kleurweergave door de invoer- en uitvoerprofielen van de apparaten te vergelijken en vast te stellen of er kleuren zijn die buiten het kleurbereik van de printer vallen.</li><li>Vermijdt profileringsfouten door het profiel vooraf te visualiseren om potentiële meetproblemen tijdig te detecteren.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verhoogt uw productiviteit.</li><li>Vermindert fouten en verspilling.</li></ul>
 <b>Color Verifier</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stelt u in staat kleurwaarden van proeven en afdrukken te meten en vergelijken met industriestandaarden of uw eigen normen.</li><li>Biedt een methode om de hele dag door kleurconsistentie op een bepaald apparaat te garanderen, en ook op alle apparaten op externe locaties.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zorgt voor efficiënte kwaliteitscontrole.</li><li>Verkort de goedkeuringstijd.</li><li>Werkt op lokale of externe locaties, waardoor u de flexibiliteit van uw bedrijf verhoogt.</li></ul>

### Hardware voor Color Profiler Suite

#### ES-1000



De handheld-spectrofotometer ES-1000 (meetapparaat) zorgt telkens weer voor voorspelbare kleuren. Zet het apparaat gewoon in de houder en wacht op de resultaten van de meting van uw kleurvlakken. U kunt ook snel en exact kalibreren door een USB-kabel aan te sluiten op een Fiery-controller.

#### X-Rite i1iO-scantafel



De optionele i1iO-scantafel meet alle kleurvlakken snel en eenvoudig op geautomatiseerde wijze: bevestig gewoon de ES-1000 op de automatische robotarm van de scantafel. Door de nauwkeurigheid en efficiëntie te verbeteren, vermindert deze scantafel de tijd die u nodig hebt voor het aanmaken van Device Link-profielen en het kalibreren.

# EFI Color Profiler Suite

## Productconfiguraties voor Fiery Color Profiler Suite

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften. Daarom is Color Profiler Suite beschikbaar in drie configuraties. Zo kan de oplossing nu en in de toekomst aan uw wensen voldoen.

Ga voor meer informatie over EFI Color Profiler Suite naar [www.efi.com](http://www.efi.com).



EFI's portfolio van geïntegreerde oplossingen verhoogt uw productiviteit en vergroot uw winst. Ontdek er meer over op [www.efi.com](http://www.efi.com).

Productconfiguratie	Doelpubliek
<b>Fiery Color Profiler Suite</b> Omvat de ES-1000 (met of zonder uv-filter) en de CPS-software.	Voor al wie nog geen profileringssoftware of -apparatuur bezit of naar nieuwe software of apparatuur op zoek is.
<b>Fiery Color Profiler Suite – versie-upgrade</b> Omvat de volledige versie van de CPS-software.	Voor alle gebruikers die momenteel oudere versies van de software gebruiken.
<b>Fiery Color Profiler Suite – alleen software</b> Includes the full version of the CPS software.	Voor al wie al een ES-1000 bezit en de software wil gaan gebruiken.
<b>Optionele i1i0-scantafel voor geautomatiseerde meting</b>	Voor al wie het meten van kleurvlakken wil automatiseren om deze repetitieve taak niet handmatig te moeten uitvoeren.

## Geleverd met GRATIS toegang tot online trainingscursussen

Door de twee interactieve eLearning-cursussen te volgen die gratis toegankelijk zijn bij aankoop van het product, leert u snel hoe u een kleurexpert wordt en hoe u de krachtige hulpmiddelen in Color Profiler Suite optimaal kunt benutten. In het pakket vindt u inschrijvingsgegevens en instructies om de cursussen gratis te volgen.

- Introductie tot Fiery Color Profiler Suite (duur: 60 minuten)
- Geavanceerde Fiery-kleurenworkflows met behulp van Color Profiler Suite (duur: 50 minuten)

## Koop Fiery Color Profiler Suite vandaag nog!

Mis deze kans niet om uw concurrentie voor te zijn. Lever de hoge kleurkwaliteit waarmee u én uw klanten opvallen. Download voor meer informatie de demo van de software op <http://www.efi.com/cpsdownload>.

Ga naar <http://www.efi.com/how-to-buy> om Fiery Color Profiler Suite te kopen.



EFI B.V.  
 Boeing Avenue 201-207  
 1119 PD Schiphol-Rijk  
 The Netherlands  
 +31 [0]20 658 8000 tel  
 +31 [0]20 658 8001 fax  
[www.efi.com](http://www.efi.com)

Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, EDOX, the EFI logo, Electronics For Imaging, Fabrivu, Fiery, the Fiery logo, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printelect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, UltraVu and VUTEK are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. BESTColor is a registered trademark of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. The APPS logo, AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, the Jetrion logo, Logic, Pace, Printcfe, the PrintMe logo, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, the Rastek logo, RIPChips, SendMe, Splash, Spot-On, UltraPress, UltraTex, UV Series 50, VisualCal, the VUTEK logo and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. in the U.S. and/or certain other countries. Best, the Best logo, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof, and Screenproof are trademarks of Electronics For Imaging GmbH in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.